

## Dräger PARAT® 5550 Vluchtmaskers

De Dräger PARAT® 5550 is een brandvluchtmasker verpakt in een brandvertragend softpack-holster. Deze is speciaal ontwikkeld voor hulpverlening aan slachtoffers door brandweerteams. Het belangrijkste voordeel: De PARAT® 5550 is samen met het Dräger ademluchttoestel goedgekeurd volgens NEN-EN 137:2006, Type 2.



## Voordelen

---

### "Klaar voor gebruik" verhoogt de veiligheid

Met de NEN-EN 137:2006, Type 2 en NEN-EN 403:2004 goedgekeurde combinatie van ademluchttoestel, brandvluchtkap en holster gaat Dräger een stap verder bij het redden van slachtoffers. De brandvluchtkap kan worden meegenomen (bijv. op het ademluchttoestel) zonder de bewegingsvrijheid van de reddingswerker te beperken. In geval van nood is deze bij de hand. De snelle inzet van de Dräger PARAT 5550 draagt bij aan de bescherming van de persoon die wordt gered.

---

### Altijd beschikbaar, altijd klaar voor gebruik

Omdat het niet altijd vooraf duidelijk is of mensen aanwezig zijn op de plaats van een incident, is het raadzaam om altijd een brandvluchtkap mee te nemen. Een brandvluchtkap biedt minimaal 15 minuten bescherming tegen giftige gassen die bij een brand vrijkomen, zoals CO, naast dampen en deeltjes. Het meenemen van de PARAT 5550 kan ook levens redden bij noodgevallen met adembeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld bij een losgekoppelde luchttoevoer.

---

### Eenvoudig te openen, intuïtief te gebruiken

De systeemoplossing van de Dräger PARAT 5550 maakt het dragen, openen en opzetten van de brandvluchtkap eenvoudig: De drager opent de holster, haalt het foliepak met de vluchtkap eruit, opent deze langs de perforatie — gemakkelijk, zelfs met handschoenen aan — en helpt het slachtoffer om de kap op te zetten. Een duidelijk zichtbaar pictogram verduidelijkt de gebruiksinstructies.

---

### Uitermate praktisch

De reflecterende strepen maken de softpack-holster duidelijk op afstand zichtbaar. Het gebruikte materiaal kan in een wasmachine worden gereinigd. Het binnenetiket heeft ruimte voor personalisatie: de gebruiker kan hierop worden aangegeven. De softpack-holster kan op het ademluchttoestel worden bevestigd met de in geval van nood snel los te maken riemlus of goedgekeurd toebehoren zoals de schouderriem of de karabijnhaak. Optionele toebehorenzakjes (klein en groot) voor overige uitrusting zoals wiggen en banden kunnen afzonderlijk worden besteld.

---

### Kostenefficiënt door lange levensduur

De PARAT 5550 heeft een levensduur van acht jaar en het filter is in deze periode goed beschermd door de filterplug. Het filter kan daarom langere tijd worden opgeslagen voordat het wordt gebruikt. De vervaldatum is door het foliepak zichtbaar, zodat kosteneffectief onderhoud mogelijk is. Dankzij de filterpluggen kan het product ook als het foliepak is geperforeerd nog worden gebruikt.

## Systeemonderdelen

D-7469-2010



### Dräger PSS® 3000

De Dräger PSS® 3000 behoort tot een nieuwe generatie ademluchttoestellen voor de brandweer. Het ademluchttoestel onderscheidt zich door zijn ongecompliceerde gebruik, het hoge draagcomfort alsook door het geringe gewicht en de robuuste constructie.

D-38071-2015



### Dräger PSS® 4000

De Dräger PSS® 4000 is één van de lichtste professionele ademluchttoestellen voor brandbestrijders. Dit ademluchttoestel combineert comfort met buitengewone pneumatische prestaties en is ontworpen voor toepassingen waarbij eenvoud en gebruiksgemak cruciaal zijn. De PSS® 4000 is licht van gewicht en toch robuust, heeft een groot draagcomfort en biedt uitstekende adembescherming.


D-4286-2010



### Dräger PSS® 5000

De Dräger PSS® 5000 is een nieuwe generatie van ademluchttoestellen voor de professionele brandbestrijder. De combinatie van optimale ergonomie en diverse configuratiemogelijkheden biedt hoog comfort en veelzijdigheid om te voldoen aan alle vereisten voor inzetten waar adembescherming noodzakelijk is.

ST-6147-2007



### Dräger PSS® 7000

Het Dräger PSS 7000 ademluchttoestel is ontwikkeld door professionals voor professionals en vormt een belangrijke mijlpaal in onze voortdurende ontwikkeling van ademluchttoestellen voor professionele brandbestrijders.

## Toebehoren

D-42504-2015



---

### Dräger PARAT® 5550 Navulpak

Het Dräger PARAT® 5550 Navulpak omvat een brandvluchtkap in een dicht foliepak. Hiermee kunt u de softpack-holster na gebruik van een nieuwe kap voorzien.

D-42513-2015



---

### Toebehorenzakje klein

Het optionele kleine toebehorenzakje kan worden gebruikt om extra uitrusting mee te nemen, zoals wiggen.

D-42509-2015



---

### Toebehorenzakje groot

De optionele grote toebehorenzak die kan worden bevestigd op de holster heeft ruimte om grotere items mee te nemen, zoals banden.

## Verwante producten

D-109460-2013



### Dräger PARAT® 5510 Single pack

De Dräger PARAT® 5510 is een brandvluchtkap in een single pack (kartonnen verpakking). Deze is compact vormgegeven en heeft een standaard filterplugstelsel.

D-92772-2013



### Dräger PARAT® 5520 Softpack

De Dräger PARAT® 5520 is een brandvluchtkap in een ergonomisch vormgegeven en stofbestendig softpack (IP5). Het softpack kan comfortabel worden gedragen met de geïntegreerde riemlus, de schouderriem of samen met een adapterplaat op een handgreep of riemclip. Via het doorzichtige venster kunnen de vervaldatum en de staat van het filter worden gecontroleerd.

D-92785-2013



### Dräger PARAT® 5530 Hardcase

De Dräger PARAT® 5530 is een brandvluchtkap in een robuust en spatwaterbestendige (IP54) hardcase. De hardcase kan comfortabel worden gedragen met de geïntegreerde riemlus, schouderriem, krokodillenklem of riemclip. Bovendien zijn speciale beugels voor wandmontage leverbaar. Door de transparante verpakking kunt u altijd de vervaldatum van het filter en de staat van het product controleren.

## Technische gegevens

### Technische gegevens Dräger PARAT® 5550

Filterprestaties PARAT® 5550	CO P2-combinatiefilter tegen giftige gassen, dampen en deeltjes.
Gebruikstijd	Minimaal 15 minuten
Levensduur	8 jaar
Gewicht PARAT® 5550 (zonder toebehorenzakjes)	ca. 706 g
Afmetingen (H x B x D)	201 x 160 x 130 mm

### Toelatingen

NEN-EN 137:2006, type 2

NEN-EN 403:2004

### Gasfiltercapaciteit overeenkomstig NEN-EN 403:2004

Testgas	Concentratie in ppm	Minimale blootstellingstijd in min
Koolmonoxide (CO)	2.500 <sup>1</sup>	15
Propenal (acroleïne)	100	15
Waterstofchloride (HCl)	1.000	15
Hydrogeencyanide (HCN)	400	15

\* Testomstandigheden: 30 l/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, test met kunstlong

<sup>1</sup> Extra testen uitgevoerd met 5.000, 7.500 en 10.000 ppm

## Bestelinformatie

Dräger PARAT® 5550 brandvluchtkap met softpack-holster (zonder toebehorenzakjes)	R 59 445
----------------------------------------------------------------------------------	----------

### Toebehoren:

Dräger PARAT® 5550 Softpack-holster (zonder brandvluchtkap of toebehorenzakjes)	R 59 490
Dräger PARAT® 5550 Toebehorenzakje groot	R 59 491
Dräger PARAT® 5550 Toebehorenzakje klein	R 59 492
Dräger PARAT® 5550 Schouderriem	R 59 462
Dräger PARAT® 5550 Navulpak (brandvluchtkap in foliepak met perforatie)	R 59 476
Karabijnhaak (10 stuks)	R 55 573

## Opmerkingen

## Opmerkingen

**HOOFDKANTOOR**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**  
Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 46 66  
Fax +31 (0)79 344 47 90  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
Fax +31 (0)10 295 27 09  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**  
Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

